

## Eco Structure | WT - Vævet tekstil

**ege**

Produkt beskrivelse



## Produkt beskrivelse



BESKRIVELSE	METHODE	DATA
<b>KONSTRUKTION</b>		
STRUKTUR	ISO 2424	Vævet loop pile
LUVMATERIALE	DIR 96/73, 96/74	100% regenerated PA6
FARVEMETODE	-	Continue farvet
BAGSIDE	ETL	WT - Vævet tekstil
DIMENSIONER	ISO 3018	Approx. 400 cm
TOTALHØJDE	ISO 1765	Ca. 4,0 mm.
	ETL	Ca. 4,0 mm.
TOTALVÆGT	ISO 8543	Ca. 2.250 g/m2
LUVINDSATSVÆGT	ETL	538 g/m2
	.	15,87 oz./yd2
<b>EGNETHEDSPRØVNINGER</b>		
BRUGSOMRÅDER	EN 1307	33 - Erhverv - Kraftig brug
RULLEHJULSEGNET	EN 985	Ja, konstant brug
TRAPPEEGNET	EN ISO 12951	Ja
ANTISTATISKE EGENSKABER	ETL	Permanent antistatisk
PERSONOPLADNING	ISO 6356	Antistatisk
TRINLYDSDÆMPNING	ISO 717-2	17 dB
AKUSTISK ABSORPTION	ISO 354	0,15 aW
ISOLERINGSEVNE	ETL	Ca. 0,07 m2K/W
LYSREFLEKSION	ETL	Testrapport
LYSÆGTLED	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	5.0
GNIDEÆGTLED VÅD	ISO 105-X12	>3
GNIDEÆGTLED TØR	ISO 105-X12	>3-4
VANDÆGTLED ENSFARVEDE	ISO 105-E01	>3-4
<b>SIKKERHED &amp; MILJØ</b>		
BRANDKLASSIFIKATION	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
CE MÆRKNING	EN 14041	Certificeret
	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Ydeevnedeklaration	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	1021
	Ce Year	22
	Content of PCP	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Skridsikkerhed	Class DS
INDEKLIMA	Green Label Plus	Godkendt
	Indoor Air Comfort Gold	Group 14

Produkt beskrivelse

## BESKRIVELSE

## METHODE

## DATA

### VEJLEDNINGER

MONTERING, INKL. LIMGUIDE

DK

Dansk

N

Norsk

S

Svensk

GB

English

D

Deutsch

F

Français

RENGØRING, PLETFJERNING

DK

Dansk

N

Norsk

S

Svensk

GB

English

D

Deutsch

F

Français

### PRODUCENT

FABRIKSCERTIFICERING

ISO 9001

Audited and verified by BVC

ISO 14001

Audited and verified by BVC

ISO 45001

Audited and verified by BVC

DS 49001

Audited and verified by BVC

CRuk

Member of Carpet Recycling UK